Comment imprimer sur les copieurs mutualisés CentraleSupélec

depuis votre PC

1 Pour les postes managés par la DISI (Ouverture de session avec votre adresse prénom.nom@centralesupelec.fr)

L'imprimante est déjà installée sur votre poste. Vous pouvez le vérifier en allant dans le menu « imprimantes et scanners » en passant par la recherche en bas à gauche du menu Windows.

- dhom-			Paramètres		_
Tout Applications Documents Par	amètres V	Web Plus 🕶		1	Imprimantes et scanners
Meilleur résultat				r un paramètre 🖉 🔎	Ajouter des imprimantes et des scanners
Imprimantes et scanners Paramètres système				es	+ Ajouter une imprimante ou un scanner
Paramètres		Imprimantes et scanners		ils Bluetooth et autres	
台 Ajouter une impr imante ou un scanneur	>	Paramètres système		antes et scanners	Imprimantes et scanners
品 Laisser Windows gérer mon imprimante par défaut	>	□ [*] Ouvrir			
La touche Impr. écran permet de lancer la capture d'écran	>				Impression_CS sur GVEQUITRACK 83 document(s) en file d'attente
Améliorer la reconnaissance de l'écriture manuscrite et de la saisie	>			t Windows Ink	imprimante_CS sur printserver.centralesupelec.local
Configurer la connexion par reconnaissance de l'empreinte	>			on automatique	Microsoft Print to PDF
Configurer la connexion par reconnaissance faciale	>				Microsoft XPS Document Writer
Rechercher sur le Web					OneNote One
	>				
Applications (2)					
∽ impr	Q	0 🛱 🤮 📮 💼 🗳			

2 Pour les postes non managés par la DISI

Copier l'adresse <u>\\printserver.centralesupelec.local\imprimante_CS</u> dans la barre de recherche Windows puis faire « entrer »

Tout	Applications	Documents	Paramètres	Web	Plus 🔻		Commentaires ····
Meilleur	résultat						
\\printserver.centralesupelec.local \imprimante_cs Exécuter la commande							
				\\	printserver.o	centralesupe _CS Exécuter la col	elec.local\imprimante
				C' D	Ouvrir Ouvrir l'empla	cement du fichie	2r
,⊂ \\p \im	rintserver.centra primante_cs	alesupelec.loca	al	0	Ħ 🗧	6 🦻	0 🗖 📦 🕻

Une authentification vous sera demandée. Elle devra se faire à l'aide de votre adresse mail et du mot de passe habituel.

Ne pas oublier de cocher « Mémoriser mes informations d'identification » puis faire « OK »

	Sécurité Windows X						
	Entrer les informations d'identification réseau						
	Entrez vos informations d'identification pour vous connecter à : printserver.centralesupelec.local						
	prenom.nom@centralesupelec.fr						
	••••••						
	Domaine : centralesupelec.fr						
	Mémoriser mes informations d'identification						
	OK Annuler						

En cas de difficulté, et en fonction de votre appartenance d'origine, l'identification peut également se faire en :

ECP\[login court] ou SUPELEC\[login court]

Etape 3 : Configuration par défaut

Recherchez « panneau de configuration » dans la barre de recherche puis cliquez sur « Périphériques et imprimantes » :



Sélectionner « Imprimante_CS », faites un clic-droit sur cette dernière puis cliquez sur « Définir comme imprimante par défaut » :

📸 Périphériques et imprimantes						
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \neg$	> Panne	au de configuration > Tous les Panneaux de configuration > Périphéric	ques et imprimantes	~ č		
Ajouter un périphér	ique 🖌	jouter une imprimante Afficher les travaux d'impression en cours	Propriétés du serveur d'impression	Supprimer le périp		
✓ Imprimantes (5)) (
Fax	imprin printser lesupe 4)	Afficher les travaux d'impression en cours Définir comme imprimante par défaut Options d'impression Propriétés de l'imprimante Créer un raccourci				
		Supprimer le périphérique Résoudre les problèmes				
		Propriétés				