



Contact : Annuaire mail CS

Vous pouvez configurer l'annuaire LDAP dans Thunderbird, cela vous permettra d'avoir l'annuaire contenant toutes les adresses mail de CentraleSupélec (hors liste de diffusion) comme contact.


1/ Dans un navigateur web

Allez sur [moncompte.centralesupelec.fr](http://moncompte.centralesupelec.fr), puis authentifiez-vous :

Bienvenue sur monCompte !



Allez dans MENU/SERVICES NUMERIQUES/VOTRE MESSAGERIE :



Vous trouverez ici toutes les informations concernant votre compte qu'il faudra renseigner dans Thunderbird par la suite sous la rubrique :


Si vous utilisez Thunderbird, vous pouvez vous connecter à l'annuaire :

2/ Dans Thunderbird

Sélectionner votre compte (dans la partie gauche) puis en haut à droite cliquez sur

Paramètres du compte

Aller dans REDACTION ET ADRESSAGE :




Cliquez sur « UTILISEZ UN SERVEUR LDAP DIFFERENT » puis sur « MODIFIER LES ANNUAIRES » :

### Adressage

Lors de la recherche d'adresses :

- Utiliser mes préférences globales de serveur LDAP pour ce compte
- Utiliser un serveur LDAP différent :

 annuaire.ldap.centralesupelec.fr

Modifier les annuaires...

Préférences globales d'adressage...

Cliquez sur « AJOUTER » :

**Serveurs d'annuaire LDAP**

Sélectionner un serveur d'annuaire LDAP :

	Ajouter
	Modifier
	Supprimer

**OK**

Remplissez le champ NOM par *Annuaire Ldap centralesupelec*, puis pour les 4 champs suivants, remplissez avec les 4 éléments trouvés précédemment sur votre compte puis faites OK :

**Nouvel annuaire LDAP**

Général   Hors connexion   Avancé

Nom :	<input type="text"/>	
Nom d'hôte :	<input type="text"/>	
Nom distinct de base :	<input type="text"/>	Rechercher
Numéro de port :	<input type="text" value="389"/>	
Connecter avec l'utilisateur :	<input type="text"/>	

Utiliser une connexion chiffrée (SSL)

**OK**   Annuler

Faites encore OK :

**Serveurs d'annuaire LDAP**

Sélectionner un serveur d'annuaire LDAP :

annuaire.ldap.centralesupelec.fr	Ajouter
	Modifier
	Supprimer


**OK**

Ici, sélectionnez bien dans la liste déroulante le nom de l'annuaire créé :

## Adressage

Lors de la recherche d'adresses :


- Utiliser mes préférences globales de serveur LDAP pour ce compte
- Utiliser un serveur LDAP différent :

 annuaire.ldap.centralesupelec.fr

[Modifier les annuaires...](#)

[Préférences globales d'adressage...](#)

Vous pouvez ensuite tester en faisant UN NOUVEAU MESSAGE, puis dans le champs POUR, commencez à écrire un prénom (dans mon exemple Lauren), vous verrez la liste des personnes de l'annuaire avec ce prénom commencée à s'afficher :



The screenshot shows the Thunderbird email composition window. The title bar reads "Rédaction : (pas de sujet) - Thunderbird". The menu bar includes "Fichier", "Édition", "Affichage", "Insérer", "Format", "Options", "Outils", and "Aide". The toolbar contains "Envoyer", "Chiffrer", "Orthographe", and "Enregistrer". The "De" field is set to "Carole STOLL <carole.stoll@centralesupelec.fr>". The "Pour" field contains "lauren" and a dropdown menu is open, displaying a list of search results for the name "Lauren". The first result, "Durivault Lauren <lauren.durivault@centralesupelec.fr>", is highlighted. Other results include "Andre Laurent", "Bourgeois Laurent", "Boutillon Laurent", "Bozzi Laurent", "Burlion Laurent", and "Cabaret Laurent", all with their respective email addresses and the source "annuaire.ldap.centralesupelec.fr". The "Sujet" field is empty, and the "Texte principal" and "Largeur" options are visible at the bottom left.